

# Pointeuse de proximité S300 (Pack PRO)

## Présentation



La S300 est une pointeuse de conception récente. Connexion directe sur votre réseau ethernet (câble droit pour un hub ou switch, câble croisé pour le port ethernet de l'ordinateur). Son port USB (en pack PRO) évite le câblage, permet l'implantation sur des sites non câblés (chantiers temporaires, petites structures, etc ...). Une simple prise 220 v suffit à la pointeuse S300. La lecture se fait par badge sans contact, aucune usure, aucune pièce en mouvement. Les badges existent sous forme de carte classique ou de porte clé.

Logiciels Vedex: W300, WxT. Nos logiciels sont en français, réalisés et maintenus par nos soins. Le suivi et le support sont permanents dans la vie de nos produits (voir nos pages anciens produits).

Fourniture du SDK (ocx) de communication possible.

Pointeuse S300

## Caractéristiques

30 000 utilisateurs identifiés par badge sans contact (proximité, RFID)

50 000 enregistrements

Identification < 1 seconde

Permet la visualisation du nom d'utilisateur sur l'afficheur (logiciel Vedex)

Led et buzzer de signalisation

Changement automatique heures d'été/hiver

Fonction de messagerie

Ecran LCD 128x64

Batterie interne pour maintenir l'horloge hors tension

Microprocesseur RISC, OS Linux embarqué

Port: RS 232 / RS 485 (non utilisé dans les logiciels Vedex)

Port ethernet (TCP/IP, 10/100 Mhz)

Port USB permettant le transfert des pointages par une clé mémoire. Ce mode permet de ne pas câbler la pointeuse

Alimentation par bloc secteur externe: 220 Vac/5 Vdc

Température de fonctionnement 0° - 45°C

Plage de fonctionnement 20% - 80% d'humidité

Hauteur: 125 mm - Largeur: 180 mm - Profondeur: 55 mm

*Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis*



Pointeuse S300

# Logiciel de gestion des temps VEDEX WxT (PRO)

Application modulaire (un module Utilisation avec les fonctions courantes, un module Paramétrage en option et un module Développement en option).

Présentation soignée.

16 terminaux possibles sur réseau Ethernet et/ou port série (1 à 16) ou modem (port série et modem pour les anciens terminaux AS2000, AS3000 ou CSH9000) .

Module utilisateur simplifié.

Gestion à la journée et/ou à la semaine.

600 compteurs.

Libre nom des compteurs.

Gestion des heures absence, présence, pourcentage, nuit, crédit, débit, supplémentaires, écrépage, prime et de leurs emplois dérivés (rtt, etc.).

Ordre de calcul des compteurs.

Paramétrage de pauses pointées, non pointées, payées, non payées, temps excédentaire ou déficitaire des pauses, forçage des pauses ou ajustement des pauses possibles. 5 pauses par jour possible. Pause de 0.02 à 2 heures détectée de -50% à +50% ou par temps pré-déterminé.

Horaires fixes, libres ou mixtes.

Affectation des horaires par niveau possible.

20 entrées/sorties par jour.

Événements avec bonus/malus possible. Demi-événement possible.

Libre choix de la base de chaque compteur.

Opération entre compteurs.

Services, statuts et groupes.

Fiche personnelle avec bonus/malus, périodes d'inactivité temporaire, manipulation manuelle des compteurs permanents, décalage minuit positif ou négatif, extension dynamique de journée (3 x 8 automatique).

Calendrier des événements, demi-événements, paramètres journée, pause, semaine, horaire sur les personnes, services, statuts, groupes ou général. Vue annuelle du calendrier. Événements en couleur.

Puissantes requêtes (filtres) pour obtenir la liste des corrections basées sur les heures de pointages, les temps et le nombre des pauses, les temps ou les plages de travail ou d'absence, le nombre de pointages , etc.

Ecran de correction gérable sans souris, saisie rapide, calcul en temps réel, 20 entrées/sorties par jour, bonus et malus sur chaque jour, marquage des pauses, correction libre, ligne de référence des pointages (ligne Origine) non modifiable.

Générateur d'éditions. Tous les tris et ordres possibles. Editions en couleurs. Libre placement. Taille des caractères modifiables. Attributs gras, souligné et italique. En 100e possible. Portrait ou paysage. Entête et pied de page. 5 ruptures possibles par édition.

Générateur d'exportations. Tous les tris et ordres possibles. Formatage des champs. En 100e possible. Entête et pied de page. 5 ruptures possibles par exportation.

Module Développement permettant la création des ses propres formats d'édition ou d'exportation.

Sauvegarde automatique dans un 2e répertoire au premier usage de chaque jour. Sauvegarde manuelle dans un 3e répertoire sur ordre. Indexation automatique.

**Note:** Tous les logiciels Vedex possèdent un système de double ou triple lignes journalières permettant l'enregistrement non modifié ou modifiable des pointages originels sur la 1e ligne. L'heure d'un pointage est ainsi toujours prouvée même après une correction manuelle. Les lignes suivantes permettent la saisie manuelle.

**Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.**

## Modules de WxT

WxT est une application modulaire permettant de séparer les niveaux d'utilisation et de compréhension.

**1er niveau:** achat du module WxT Utilisateur principal (WxTUser.exe). L'utilisateur comprend rapidement grâce à l'absence de la partie paramétrage mais est limité dans son évolution pour la même raison. Le paramétrage de base est livré une première fois et pourra être modifié à distance ultérieurement (service payant).

**2e niveau:** achat des modules WxT Utilisateur + Paramètres (WxTPar.exe). L'utilisateur est presque maître de son évolution. Un éventuel service payant existera sur les parties contenues dans le module développement (générateur d'éditions, de champs supplémentaires, générateur d'exportation).

**3e niveau:** achats des modules WxT Utilisateur + Paramètres + Développement (WxTDev.exe). Ce module est réservé à des fins connaisseurs de l'informatique.

**Option:** Seul le module Développement permet la création des fichiers d'exportation mais l'utilisation de la fonction exportation est en option sur les 3 niveaux.

WxTAuto et WxTCorr.exe : ces 2 modules ne sont pas protégés.

## Principe

WxT gère des compteurs. Chaque compteur est totalement indépendant et n'influe pas sur les autres.

- Les compteurs Journée (J) et Semaine (S) sont assis sur une base. Cette base permet d'indiquer quelle est le type d'heures pouvant remplir le compteur. Ex: un temps de pause payée peut remplir un compteur d'heures normales mais pas forcément les compteurs d'heures sup. Les compteurs Journée et Semaine possèdent un paramétrage. Ex: je prends les heures sup. à partir d'un certain montant. Les compteurs utilisables à la journée repartent à 0 chaque jour. (ex: heures de nuit). Les compteurs utilisables à la semaine donnent une valeur journalière basée sur le cumul depuis le début de semaine. Les compteurs Journée et Semaine sont des récupérateurs d'heures.

- Les compteurs de base sont des générateurs d'heures. Il en existe 3 types. Les compteurs d'heures pointées (Y), de pauses (A) et d'heures attribuées suite à un événement (E). Ces compteurs déchargent leurs heures dans les compteurs Journée ou Semaine et suivant le paramétrage des compteurs Journée ou Semaine.

- Les compteurs Période (R) sont des compteurs recevant le contenu des compteurs Journée ou Semaine. Ceci permet une opération. Ex: addition des heures sup. à 10%, 25% et 50% pour obtenir un total des heures sup. Les compteurs Périodes sont ceux du bas de page d'une édition.

- Les compteurs Personnel (P) sont des compteurs permanents mémorisant les soldes de chaque personne. Ils reçoivent une opération comme les compteurs Période mais elle est dans ce cas

mémorisée au niveau de la fiche personnelle.

## Compteurs Journée: J

20 compteurs supplémentaires

20 compteurs de débit



**WxT Utilisateur principal (Version 3.10) Copyright © VEDEX 2002-2011**

Pointages | Calculs (F8) | Comment utiliser cet écran (F10) | Exemple Nuit

LEFORT Yann | 1 | Sem.: 3/2011 | Du 17/01/2011 au 23/01/2011 | 1/14 (F6)

Date	Code	Horaires	Statut	Par. Sem.	Par. Jour	Base	Opér.
Lundi 17/01/2011	1 LU	7.12 - 12.15 - 12.36 - 16.03		1001	1000	1	1
Mardi 18/01/2011	2 MA	7.12 - 12.18 - 12.34 - 16.01		1001	1000	1	1
Mercredi 19/01/2011	3 ME	7.11 - 12.16 - 12.38 - 16.02		1001	1000	1	1
Jeudi 20/01/2011	4 JE	7.11 - 12.15 - 12.35 - 16.01		1001	1000	1	1
Vendredi 21/01/2011	5 VE	7.12 - 12.33		1001	1000	1	1
Samedi 22/01/2011	6 SA			1001	1000	1	1
Dimanche 23/01/2011	7 DI			1001	1000	1	1

Buttons: Sauver (F2), Calendriers (F9), Paramètres, Quitter

LEFORT Yann		1 570		Pointées	Don/Mal	Pauses	Evén.	Totaux
Dates	Evénements							
Lun 27/12/2010	RTT						7.45	7.45
Mar 28/12/2010	RTT						7.45	7.45
Mer 29/12/2010	RTT						7.45	7.45
Jeu 30/12/2010	RTT						7.45	7.45
Ven 31/12/2010	CP						5.00	5.00
Sam 1/01/2011	6 SA							
Dim 2/01/2011	7 DI							
								35.00
Lun 3/01/2011	1 LU	7.11 12.15 12.36 16.01		7.45				7.45 *
Mar 4/01/2011	2 MA	7.30 12.15 13.00 16.00		7.45				7.45 *
Mer 5/01/2011	3 ME	9.17 12.15 12.37 18.00		7.45				7.45 *
Jeu 6/01/2011	4 JE	9.30 12.15 13.00 16.00		7.45				7.45 *
Mer 5/01/2011	3 ME	7.13 12.15 12.36 16.02		7.45				7.45 *
Jeu 6/01/2011	4 JE	7.30 12.15 13.00 16.00		7.45				7.45 *
Ven 7/01/2011	5 VE	7.11 12.15 12.34 16.01		7.45				7.45 *
Ven 7/01/2011	5 VE	7.30 12.15 13.00 16.00		7.45				7.45 *
Sam 8/01/2011	6 SA	7.13 12.30		5.00				5.00 *
Sam 8/01/2011	6 SA	7.30 12.30		5.00				5.00 *
Dim 9/01/2011	7 DI							
								36.00
Lun 10/01/2011	1 LU	7.12 12.15 12.37 16.01		7.45				7.45 *
Mar 11/01/2011	2 MA	7.30 12.15 13.00 16.00		9.45				9.45 *
Mer 12/01/2011	3 ME	7.13 12.15 12.36 16.02		7.45				7.45 *
Jeu 13/01/2011	4 JE	7.30 12.15 13.00 16.00		7.45				7.45 *
Ven 14/01/2011	5 VE	7.11 12.15 12.34 16.01		7.45				7.45 *
Ven 14/01/2011	5 VE	7.30 12.15 13.00 16.00		7.45				7.45 *
Sam 15/01/2011	6 SA	7.09 12.31		5.00				5.00 *
Sam 15/01/2011	6 SA	7.30 12.30		5.00				5.00 *
Dim 16/01/2011	7 DI							
								35.00
Lun 17/01/2011	1 LU	7.12 12.15 12.36 16.02		7.30				7.30 *
Mar 18/01/2011	2 MA	7.30 12.15 13.15 16.00		9.30				9.30 *
Mer 19/01/2011	3 ME	7.12 12.18 12.34 16.01		7.30				7.30 *
Jeu 20/01/2011	4 JE	7.30 12.18 13.16 16.00		7.10				7.10 *
Ven 21/01/2011	5 VE	7.11 12.16 12.38 16.02		7.10				7.10 *
Ven 21/01/2011	5 VE	7.30 12.16 13.16 16.00		7.10				7.10 *
Sam 22/01/2011	6 SA	7.11 12.15 12.35 16.01		11.15				11.15 *
Sam 22/01/2011	6 SA	7.30 12.15 13.35 16.00		11.15				11.15 *
Dim 23/01/2011	7 DI	7.12 12.33						
Dim 23/01/2011	7 DI	7.30 12.30 20.06 2.15						
								42.56

Hrs Payées	152.55	Hrs Mises/Prises En Compteur		NbDe CP Pris	
----- Hrs Normales	149.00	----- Hrs Crédit/Débit			
----- Hrs Sup. 1	3.55				
----- Hrs Sup. 2					
----- Hrs Sup. 3					
Hrs Majorées	4.15	Solde des compteurs permanents		Hrs Non Payées	4.00
----- Hrs Nuit	4.15		0.00	----- Hrs Absence	
----- Hrs Sur Jours Fériés			0.00	----- Hrs Pauses	4.00
		Solde De Crédit / Débit	-8.35		
			0.00		

De la semaine 52/2010 à la semaine 03/2011

## Offre

Dans un pack, tout est inclus pour 10 employés y compris le port. Rien à ajouter sauf badges ou porte-clés supplémentaires. Des options logicielles ou de contrat de maintenance existent pour le pack PRO. Nous ne proposons pas de location, leasing, crédit-bail, redevance par salarié et par mois, etc ...

Pointeuse à badge sans contact (lecture radio)

### PACK PRO-1

- 1 pointeuse sur port ethernet (tcp/ip) ou transfert par clé USB
- 1 alimentation 220vac/5vdc
- 1 logiciel de conception VEDEX WxT (1 à 16 pointeuses, 1 à 9999 employés et 600 compteurs), moduleS Utilisateur + Paramètres
- 10 badges de proximité RFID (badge sans contact)
- 1 mode d'emploi (format PDF sur Cd)
- 1 port (France métropolitaine et Corse) inclus
- 1 garantie un an par retour en atelier



## PACK PRO-2

- idem PACK PRO-1 sauf 10 porte-clés au lieu de 10 badges

- logiciel livré avec un paramétrage utilisable ou servant d'exemple
- documentation du paramétrage en PDF imprimable intégrée dans les menus du logiciel de paramétrage

### Options

- Batterie externe 5V (3-4 h d'autonomie), à placer en série sur l'alimentation
- Pointeuse S300 (hors pack) avec alimentation 220vac/5vdc
- Badge proximité RFID (badge sans contact) supplémentaire
- Porte-clé proximité RFID (porte-clé sans contact) supplémentaire
- Casier de rangement (plastique blanc) 10 cartes

### Maintenance logiciel WxT niveau 1

- durée 1 année civile (prorata pour l'année en cours)
- pas de reconduction non volontaire
- mise à jour du logiciel par envoi d'un lien de téléchargement
- paramétrage à distance par envoi de pièces jointes à un email (utilisateur vers Vedex et Vedex vers utilisateur). Fréquence limitée à 2 envois par mois.

### Maintenance logiciel WxT niveau 2

- durée 1 année civile (prorata pour l'année en cours)
- pas de reconduction non volontaire
- mise à jour du logiciel par envoi d'un lien de téléchargement
- paramétrage à distance par envoi de pièces jointes à un email (utilisateur vers Vedex et Vedex vers utilisateur). Fréquence limitée à 2 envois par mois.
- support téléphonique. Durée limitée à 12 heures par an avec une limite de 4 heures sur un mois

Formation agréée effectuée par notre prestataire **Form@Web** (02 37 53 32 86) (uniquement pour pack PRO)

Tarif par journée hors frais de déplacements ou autres annexes

Commande et réalisation à effectuer directement auprès de **Form@Web**

VEDEX S.a.r.l.  
56 rue Saint Martin  
21250 SEURRE  
FRANCE

Téléphone: 03 80 20 71 90 (+33 380 207 190)  
Télécopie: 03 59 08 77 47 (+33 359 087 747)  
Siret: 520 564 303 00011  
Tva: FR02 520 564 303

Vedex présent depuis 1991  
Logiciels conçus par Vedex

*Les caractéristiques techniques et conditions peuvent être modifiées sans préavis*

© VEDEX 09/04/2012

---